

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA

Rodzicu czy wiesz, że...

- Problem ze słuchem może pojawić się nagle, w każdym wieku, lub stopniowo, pozostając w wielu przypadkach przez rodziców niezauważony przez dłuższy czas?

Przykładowe objawy niedosłuchu to:

- ✓ opóźnienie rozwoju mowy lub ograniczony zasób języka
 - ✓ zahamowanie rozwoju
 - ✓ trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu, nieprecyzyjne wypowiedanie słów
 - ✓ niewyraźna mowa, gubienie początków lub końcówek wyrazów
 - ✓ problemy z pisaniem ze słuchu (dziecko pisze tak jak słyszy)
 - ✓ obserwowanie twarzy osoby mówiącej
 - ✓ rozkojarzenie, problemy z koncentracją uwagi, rozglądanie się po sali, gdy inni wykonują polecenia nauczyciela
 - ✓ zdziwienie, gdy dziecko uświadamia sobie, że jest wywoływane po imieniu
 - ✓ opóźnione reagowanie lub brak odpowiedzi na zawołanie
 - ✓ utrudnienia w rozumieniu poleceń w hałasie
 - ✓ częste próby o powtórzenie, dopytywanie się „co”, trudności ze zrozumieniem pytania
 - ✓ siadanie zbyt blisko telewizora, manipulowanie ustawieniem głośności
 - ✓ trudności z lokalizacją źródła dźwięku
 - ✓ głośne mówienie w cichym pomieszczeniu
 - ✓ bóle głowy, które mogą być objawem nadwrażliwości na dźwięki
 - ✓ dysleksja, dysgrafia
 - ✓ zawroty głowy, zaburzenia równowagi.
- Te objawy (lub inne) częściej kojarzone są z problemami wychowawczymi niż z niedosłuchem.

Rodzicu, nie zwlekaj!

Każdy ból ucha wymaga kontroli otolaryngologicznej!

Właściwe leczenie podjęte w odpowiednim momencie choroby jest w stanie zlikwidować zarówno przyczynę, jak i skutki schorzenia.

Chcesz by Twoje dziecko nie miało trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu?

*Kontroluj dziecku słuch
Pamiętaj o higienie uszu !!!*